
OASI/HT



OASI

Radialight®



BELLO COME UN GIOIELLO

La gamma delle lampade riscaldanti OASI by Radialight si fa in due, per darvi ancora più calore nei luoghi che amate, impreziosendoli con la sua presenza, senza invadere il vostro stile, ma valorizzandolo.


Il design si sposa con le prestazioni, la bellezza delle forme si unisce alla potenza riscaldante e naturale, la linea pulita e gradevole si fonde con l'ambiente.

Da questo pensiero nasce OASI/HT, la lampada ad infrarossi disegnata e costruita in Italia da Radialight per riscaldare ed abbellire gli ambienti esterni e le verande esposti al vento, all'umidità dell'aria ed agli agenti atmosferici.





OASI/HT scalda sino a 10 m^2
con eleganza ed atmosfera



UNA RICERCA IN CONTINUA EVOLUZIONE

La ricerca Radialight ha realizzato OASI/HT un prodotto dalla elevata resa termica e il bassissimo consumo energetico.

Un elemento riscaldante alogeno genera riscaldamento infrarosso ad onde corte IR-A, il cui spettro di irraggiamento non viene assorbito dall'umidità dell'aria come succede per altri metodi arretrati e viene percepito intensamente anche in ambienti esterni.

Una tecnologia innovativa e testata per essere davanti a tutti per consumi e potenza completa il quadro: lo speciale riflettore in alluminio a superficie martellata è in grado di riflettere e propagare oltre il 90% dell'energia termica emessa dall'elemento riscaldante.





OASI/HT é la soluzione ideale per riscaldare verande e giardini d'inverno




INSTALLAZIONE SENZA ALCUNO SFORZO

OASI/HT ha un'elevata resistenza all'umidità ed è certificato con grado di protezione IP X5.
Non teme l'ambiente esterno a patto di non esporlo all'azione diretta della pioggia.
Lo puoi utilizzare adattandolo a tutte le tue esigenze:

- in orizzontale, a parete o staffato su profili metallici, con inclinazione regolabile per direzionare l'irraggiamento dove preferisci
- Su piantana, fornita opzionalmente come accessorio, su cui si possono installare sino a 2 prodotti
- Sospeso al di sopra delle zone da riscaldare

Grazie alle sue eccezionali prestazioni OASI/HT é anche utilizzabile in ambienti industriali e commerciali là dove occorre riscaldare a distanza



IL DESIGN CHE SCALDA ...DI PIÙ

OASI

Design hi-tech, elegante, compatto e robusto. Produzione 100% italiana

Elevata resa termica grazie alla tecnologia riscaldante ad onde corte IR-A ed allo speciale riflettore in alluminio a superficie martellata

Ideale per installazioni all'aperto, grazie al suo eccezionale grado di protezione contro l'umidità : IP X5


Multiple opzioni di installazione : a parete, sospeso, su piantana

Calore direzionabile per la massima efficacia ricaldante ed il minimo dispendio energetico

Inclinabile da 25° a 45°

Tutte le informazioni sul nostro sito

ELEVATE PRESTAZIONI	INSTALLAZIONE A PARETE	INSTALLAZIONE IN SOSPENSIONE	MONTAGGIO A PIANTANA SINGOLO O DOPPIO	INCLINABILE DA 25°A 45°	DISPONIBILE IN NERO OPACO



Potenza	2000W
Alimentazione	230V~/50Hz/8,7 A
Dimensioni con staffa a muro (mm)	600 x 250 x 230
Peso (kg.)	5,2
Grado di Protezione	IPX5
Classe di Isolamento	Class I
Cavo di Alimentazione	4 mt.
Opzioni di Installazione	Parete - Sospensione - Piantana venduta separatamente
Finitura	Acciaio con verniciatura a polvere, deflettore frontale in alluminio

Radialight®

radialight.com

Per tutte le novità sui nuovi prodotti, le fiere dove saremo presenti e per scaricare cataloghi e manuali. Contattaci direttamente per avere i dettagli del rivenditore più vicino a te.

ERMETE GIUDICI S.p.A.
Via Leonardo da Vinci 27 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02 2139149/247 - Fax +39 02 2139732

OASI-HT_RADIALIGHT_8.17